

# 安心マーク

灯油かんは  
「推奨」ラベル付き  
製品をお選び下さい。

※品質検査は工業標準化法に基づく、登録試験事業者である  
一般財団法人化学物質評価研究機構へ委託しています。

灯油用ポリエチレンかん  
危険等級 III

**推奨**

日本ポリエチレンプロ-製品工業会  
<http://www.jpe.gr.jp/>  
東京都中央区日本橋小舟町15-17  
03-3661-3834(代)

**JBA**  
検査確認済

委託検査機関  
ISO/IEC 17025  
JIS Q 17025  
化学物質評価研究機構  
Z



製造年月



灯油かんは5年を目安に  
お取り替え頂くのが安全です。

灯油かんは  
**5年**が目安!



灯油かんには製造年月が表示されています。安全にお使い頂くために、  
使用年数のご確認をお勧めします。左の表記は2010年2月製造を示しています。

# 安全ユ-ス

もっと  
くわしく

# 灯油かんの安全・安心チェックポイント



## 購入時

①かんに推奨ラベルが貼ってある



※ JIS Z1710並びに消防法の容器性能試験に合格した証です。

②かんに刻印した製造年月を確認する



※かんの容量は10、18、20ℓの3種類の中から選ぶことができます。



## 使用

【灯油を入れる前】

- ①ガソリン等は絶対に入れない
- ②灯油かんの中が“空”である
- ③灯油かんの容量を確認する
- ④全てのキャップの内側に正しくパッキンが付いている

【灯油を入れた後】

- ①灯油をかんに入れた後、挿入口キャップの締め忘れに注意する
- ②灯油かんから、直接暖房機器へ給油することは、絶対にしない
- ③給油ポンプ等は適切に使用する

安心だ  
ワン!



## 保管

- ①灯油を入れたかんに2段積みしない
- ②使用シーズン後の保管は、灯油かんの中味を「空」にして、直射日光や紫外線があたらない場所に保管する



## 廃棄

- ①5年を目安に取り替える
- ②5年の経過前であっても、ひび割れ、色あせなどが見られる場合は、取り替える
- ③廃棄処分は、灯油が残留していないことを確認し、各自治体のプラスチック製（ポリエチレン製）容器の処分ルールに従って処理する



## 灯油かのご使用上の注意

灯油かんには、使用上の注意事項の表示と警告ラベルが貼られています。よく読んで安全にお使い下さい。

●引火防止のため、かんに火気から2m以上離して下さい。●直射日光を避けて下さい。短期間に劣化して強度が落ちます。●かんは普通に使っても、紫外線等で徐々に劣化します。事故防止のため、5年以上の使用は避けて下さい。●ガソリン・飲料水などを入れることは、事故の原因となりますので、絶対に止めて下さい。

日本ポリエチレンブロー製品工業会

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町15-17 協栄ビル 6F  
(03) 3661-3834 (代) <http://www.jpe.gr.jp/>

# 安心マーク

灯油かんは  
「推奨」ラベル付き  
製品をお選び下さい。

※品質検査は工業標準化法に基づく、登録試験事業者である  
一般財団法人化学物質評価研究機構へ委託しています。

灯油用ポリエチレンかん  
危険等級 III

**推奨**

日本ポリエチレンプロ-製品工業会  
<http://www.jpe.or.jp/>  
東京都中央区日本橋小舟町15-17  
03-3661-3834(代)

**JBA**

検査確認済

委託検査機関

ISO/IEC 17025  
JIS Q 17025

化学物質評価研究機構

Z

灯油用ポリエチレンかん  
危険等級 III

**推奨**

日本ポリエチレンプロ-製品工業会  
<http://www.jpe.or.jp/>  
東京都中央区日本橋小舟町15-17  
03-3661-3834(代)

**JBA**

検査確認済

委託検査機関

ISO/IEC 17025

JIS Q 17025

化学物質評価研究機構

A 1234567

製造年月



灯油かんは5年を目安に  
お取り替え頂くのが安全です。

灯油かんには製造年月が表示されています。安全にお使い頂くために、  
使用年数のご確認をお勧めします。左の表記は2010年2月製造を示しています。

灯油かんは  
**5年**が目安!



# 安全ユ-ス

もっと  
くわしく

# 灯油かんの安全・安心チェックポイント



## 購入時

①かんに推奨ラベルが貼ってある



※JIS Z 1710並びに消防法の容器性能試験に合格した証です。

②かんに刻印した製造年月を確認する



※かんの容量は10、18、20ℓの3種類の中から選ぶことができます。



## 使用

**【灯油を入れる前】**

- ①ガソリン等は絶対に入れない
- ②灯油かんの中が“空”である
- ③灯油かんの容量を確認する
- ④全てのキャップの内側に正しくパッキンが付いている

**【灯油を入れた後】**

- ①灯油をかんに入れた後、挿入口キャップの締め忘れに注意する
- ②灯油かんから、直接暖房機器へ給油することは、絶対にしない
- ③給油ポンプ等は適切に使用する

安心だ  
ワン!



## 保管

- ①灯油を入れたかんに2段積みしない
- ②使用シーズン後の保管は、灯油かんの中味を「空」にして、直射日光や紫外線が当たらない場所に保管する



## 廃棄

- ①5年を目安に取り替える
- ②5年の経過前であっても、ひび割れ、色あせなどが見られる場合は、取り替える
- ③廃棄処分は、灯油が残留していないことを確認し、各自治体のプラスチック製(ポリエチレン製)容器の処分ルールに従って処理する



## 灯油かんご使用上の注意

灯油かんには、使用上の注意事項の表示と警告ラベルが貼られています。よく読んで安全にお使い下さい。

- 引火防止のため、かんに火気から2m以上離して下さい。●直射日光を避けて下さい。短期間に劣化して強度が落ちます。●かんは普通に使っても、紫外線等で徐々に劣化します。事故防止のため、5年以上の使用は避けて下さい。●ガソリン・飲料水などを入れることは、事故の原因となりますので、絶対に止めて下さい。

日本ポリエチレンブロー製品工業会

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町15-17 協栄ビル 6F  
(03) 3661-3834 (代) <http://www.jpe.gr.jp/>